対応部材一覧（ROOGA［雅］同質仕様／同質高棟仕様）（換気棟/メタル役物/防水部材/タフモック/雪止め金具/施工工具/釘・ビス/補修塗料関連についてはケイミュー屋根材総合カタログをご参照ください。）

受注生産品3 商品の納期はご発注いただいてから約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。
受注生産品4 商品の納期はご発注いただいてから約4週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

保証 役物保証 高耐候 マークの商品は役物保証対象商品です。（詳しくは屋根材総合カタログをご参照ください）

□通気構法専用部材 受注生産品3

※通気構法専用部材は梱包単位の出荷となります。

品名	RG軒先カバー水切 高耐候	RG軒先吸気口（Z型水切用）	RG軒先吸気口（L型水切用）	RGけらばカバー水切 高耐候	RG谷板大（段有） 高耐候
形状・サイズ	ℓ=1,829 （単位:mm）  入数:5本/梱	ℓ=1,829 （単位:mm）  入数:5本/梱	ℓ=1,829 （単位:mm）  入数:5本/梱	ℓ=1,829 （単位:mm）  入数:4本/梱	ℓ=1,829 （単位:mm）  入数:2本/梱
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番(色)	DXZNT（●ブラック）	DXZVKZ（●ブラック）	DXZVKL（●ブラック）	DXZKT1T（●ブラック） DXZKT2T（●ブラウン） DXZKT5T（●オレンジ） DXZKT6T（●ブルーグリーン）	DXZT13（●ブラック） DXZT23（●ブラウン） DXZT53（●オレンジ） DXZT63（●ブルーグリーン）
価格	1,826円／本（税抜1,660円／本）	1,925円／本（税抜1,750円／本）	1,848円／本（税抜1,680円／本）	2,860円／本（税抜2,600円／本）	5,830円／本（税抜5,300円／本）

ROOGA［雅］同質高棟仕様

□同質役物

品名	高棟（5段）	高棟（3段）	高棟三つ叉
品番	DRJAH4*U	DRJAL4*U	DRJCH4*U
価格	7,260円／本（税抜6,600円／本）	6,490円／本（税抜5,900円／本）	21,340円／本（税抜19,400円／本）
入数	1本／梱	1本／梱	1本／梱
出荷単位	—	—	—

□高棟仕様換気部材

品名	RG換気 雅・高棟用セット（RG高棟（5段）専用）
品番	DRJWH4*U
価格	50,600円／セット（税抜46,000円／セット）
入数	1セット／梱
出荷単位	1セット

□陶器役物

品名	鬼（大）	鬼（小）	高棟棟巴	高棟隅巴	鬼（台付）
品番	DRJQB3*	DRJQD3*	DRJB3*	DRJD3*	DRJQC3*
価格	12,870円／本（税抜11,700円／本）	6,930円／本（税抜6,300円／本）	9,790円／本（税抜8,900円／本）	9,790円／本（税抜8,900円／本）	83,050円／本（税抜75,500円／本）
入数	1本／梱	1本／梱	1本／梱	1本／梱	1本／梱

□専用役物

品名	RG棟桟受け金具 H90−140	RG棟桟受け金具 H30−50	RG金属面戸 5段用	RG金属面戸 3段用	RG役物ビス L115（パッキン付）
材質	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	ステンレス（ブロンズ仕上）
品番	DXUH90B	DXUH30B	DXZB5	DXZB3	DXWB1115
価格	14,630円／箱（税抜13,300円／箱）	10,340円／箱（税抜9,400円／箱）	5,500円／本（税抜5,000円／本）	3,960円／本（税抜3,600円／本）	4,950円／袋（税抜4,500円／袋）
入数	25本／箱	25本／箱	5本／梱	5本／梱	50本／袋
出荷単位	箱	箱	バラ	バラ	袋

品名	RGエンドキャップ 5段用 高耐候	RGエンドキャップ 3段用 高耐候	RG防水シーラー雅用	RG防水シーラー15×15
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	EPDM発泡体（裏面粘着層付）	EPDM発泡体（裏面粘着層付）
品番	DXZE5	DXZE3	DXSJ	DXS15
価格	7,590円／個（税抜6,900円／個）	5,830円／箱（税抜5,300円／箱）	23,870円／箱（税抜21,700円／箱）	5,830円／箱（税抜5,300円／箱）
入数	5個／箱	5個／箱	10本／箱	10本／箱
出荷単位	バラ	バラ	箱	箱

ROOGA［雅］同質仕様

□同質役物

品名	RG棟包	RG棟巴	RG棟巴（プレカット）	RG三つ叉※1
働き寸法	ℓ=550	ℓ=273	ℓ=273	—
品番	DRA4*U	DRB4*U	DRB4*PU	DRC4*AU
価格	2,244円／本（税抜2,040円／本）	4,290円／本（税抜3,900円／本）	6,050円／本（税抜5,500円／本）	5,280円／本（税抜4,800円／本）
入数	1本／梱	1本／梱	1本／梱	1本／梱

品名	RG三つ叉（低勾配用）※2	RG隅巴	RG隅棟	雅一文字
働き寸法	—	ℓ=298	ℓ=550	—
品番	DRC4*BU	DRD4*U	DRM4*U	DRNJ4*U
価格	5,280円／本（税抜4,800円／本）	4,290円／枚（税抜3,900円／枚）	2,244円／枚（税抜2,040円／枚）	2,398円／本（税抜2,180円／本）
入数	1本／梱	1本／梱	3本／梱	2本／梱
出荷単位	—	—	バラ	バラ

※1 適用勾配:4/10〜6/10　※2 適用勾配:2.5/10〜4/10未満

□専用役物

品名	RGエンドキャップ 高耐候	RG棟桟受け金具 H60−110
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板
品番	DXZE	DXUH60B
価格	2,387円／個（税抜2,170円／個）	11,220円／箱（税抜10,200円／箱）
入数	20個／箱	25本／箱
出荷単位	バラ	箱

□メタル役物

品名	RG片流れ用エンドキャップ（右） 高耐候	RG片流れ用エンドキャップ（左） 高耐候
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXZGR*	DXZGL*
価格	2,299円／個（税抜2,090円／個）	2,299円／個（税抜2,090円／個）
入数	30個／箱	30個／箱
出荷単位	バラ	バラ

□同質仕様換気部材

品名	RG換気 雅用セット（RG棟包専用）
品番	DRJW4*U
価格	22,440円／セット（税抜20,400円／セット）
入数	1セット／梱
出荷単位	1セット

ご注意 ： この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

ROOGA［雅］同質高棟仕様・同質仕様共通部材

□同質役物

品名	RGけらば	RGけらば角	RGけらば止め	平のし
働き寸法	ℓ=300	ℓ=280	—	—
品番	DRF4*U	DRG4*U	DRH4*U	DRNH4*U
価格	1,639円／本（税抜1,490円／本）	2,145円／本（税抜1,950円／本）	2,530円／本（税抜2,300円／本）	1,815円／本（税抜1,650円／本）
入数	3本／梱	1本／梱	1本／梱	3本／梱
出荷単位	バラ	—	—	バラ

□メタル役物

品名	RG雨押え 高耐候	RG片流れ用破風カバー水切 高耐候	RG片流れ用破風カバー水切（換気用） 高耐候	RG軒先水切Z型 高耐候	RG軒先水切L型 高耐候
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXZA*	DXZGM1	DXZY1	DXZN	DXZNK
価格	3,410円／本（税抜3,100円／本）	3,300円／本（税抜3,000円／本）	3,850円／本（税抜3,500円／本）	1,903円／本（税抜1,730円／本）	2,387円／本（税抜2,170円／本）
入数	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

品名	RGけらば捨樋	RG壁際捨水切	RG壁際捨樋	RG壁止まり役物（右）	RG壁止まり役物（左）
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	カラーステンレス0.35mm厚	カラーステンレス0.35mm厚
品番	DXZJ1	DXZQ	DXZR	DXZD1	DXZD2
価格	1,496円／本（税抜1,360円／本）	2,640円／本（税抜2,400円／本）	1,694円／本（税抜1,540円／本）	4,840円／個（税抜4,400円／個）	4,840円／個（税抜4,400円／個）
入数	10本／梱	10本／梱	10本／梱	20個／箱	20個／箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

□広小舞・面戸、防水シーラー

品名	タフモック 30×40	タフモック 35×45	タフモック 18×90	タフモック 18×45	タフモック 15×30
材質	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン
品番	DXBW30403	DXBW35453	KLBW18903	KLBW18453	DXBW15303
価格	2,156円／本（税抜1,960円／本）	2,530円／本（税抜2,300円／本）	1,903円／本（税抜1,730円／本）	1,375円／本（税抜1,250円／本）	792円／本（税抜720円／本）
入数	10本／束	6本／束	10本／束	20本／束	18本／束
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

品名	RG雅用軒先面戸W	RG乾式自在面戸W	RG防水シーラー 30×20	RG防水シーラー 30×25
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	エラストマーシート+アルミニウム（ブチルゴムテープ2列付）	EPDM発泡体（裏面粘着層付）	EPDM発泡体（裏面粘着層付）
品番	DXZMW	DXTB1	DXS20	DXS25
価格	803円／本（税抜730円／本）	30,250円／本（税抜27,500円／本）	12,100円／箱（税抜11,000円／箱）	14,850円／箱（税抜13,500円／箱）
入数	50本／箱	4本／箱	10本／箱	10本／箱
出荷単位	バラ	バラ	箱	箱

□屋根釘・ビス

品名	RG役物ビス L75（パッキン付）	RG役物ビス L90（パッキン付）	役物固定釘 32SUS	RG金具固定釘 L32	RG軒先釘 L50	RGクリップ 雅用	RG屋根ビス L65
材質	ステンレス（ブロンズ仕上）	ステンレス（ブロンズ仕上）	ステンレス（ブロンズ仕上）	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
品番	DXWB175	DXWB190	KLWM132	DXWN132	DXWNL50A	DXQJ	DXWB165A
価格	2,530円／袋（税抜2,300円／袋）	2,860円／袋（税抜2,600円／袋）	1,045円／袋（税抜950円／袋）	924円／袋（税抜840円／袋）	1,980円／袋（税抜1,800円／袋）	6,930円／袋（税抜6,300円／袋）	2,750円／袋（税抜2,500円／袋）
入数	50本／袋	50本／袋	100本／袋	83本／袋	100本／袋	50個／袋	100本／袋
出荷単位	袋	袋	袋	袋	袋	袋	袋

□防水部材

品名	RG補助テープ※1	片面防水テープ 330×330	RG防水テープ 100×20M※2	片面防水テープ 100×20M	RG防水テープ 150×500※3	片面防水テープ 150×490	ルーフキーパー	プライマー（ルーフキーパー用）	RG現地加工用コイル
材質	EPDM（裏面粘着層付）	ブチルゴム系（裏面粘着層付）	ブチルゴム系（裏面粘着層付）		EPDM（裏面粘着層付）	高分子系（裏面粘着層付）	変成シリコン系	アクリルシリコン溶剤系	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXBA	DXP4	DXP2C	DXP2D	DXP1A	DXP1B	KLBS*	DXPR	DXZQ5*
価格	572円／枚（税抜520円／枚）		8,470円／本（税抜7,700円／本）		330円／枚（税抜300円／枚）	407円／枚（税抜370円／枚）	2,299円／本（税抜2,090円／本）	2,420円／個（税抜2,200円／個）	45,210円／本（税抜41,100円／本）
入数	100枚／箱	50枚／箱	8本／箱		50枚／箱	100枚／箱	10本／箱	20個／箱	1本／梱
出荷単位	バラ		バラ		バラ		バラ	バラ	—

□雪止め金具

品名	RG雪止め金具タイプE（雅用）
材質	ステンレス（SUS304）
品番	DXBYJ*
価格	1,375円／本（税抜1,250円／本）
入数	50本／箱
出荷単位	バラ

□雨押え換気部材

品名	RG換気S型雨押え用セット 高耐候
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXZYA1*
価格	31,460円／セット（税抜28,600円／セット）
入数	1セット／梱
出荷単位	1セット

□ROOGA専用切断台

品名	ROOGA専用切断台
品番	DXKGA
価格	93,280円／台（税抜84,800円／台）
入数	1台／箱

品名	集じんホース（分岐タイプ）
品番	DXKGAH2
価格	30,360円／本（税抜27,600円／本）
入数	1本／箱

品名	接続アダプター
品番	DXKGAH3
価格	5,060円／セット（税抜4,600円／セット）
入数	1セット／袋

□補修用部材

品名	RG補修塗料セット 化粧面専用	RG補修塗料セット 切断木口用	グラッサ用メタル役物補修塗料
材質	無機系	アクリル系	フッ素系（一液タイプ）
品番	DRHD3*	DXHC3*	DXZHT5*
価格	12,760円／箱（税抜11,600円／箱）	2,189円／箱（税抜1,990円／箱）	4,950円／缶（税抜4,500円／缶）
入数	1セット／箱	1セット／箱	1個／梱

□グラッサリフレッシュコート ROOGA用

品名	グラッサ・リフレッシュコート ROOGA用 受注生産品4	グラッサ・リフレッシュコート ROOGA用シーラー 受注生産品4	グラッサ・リフレッシュコート 金属用シーラー 受注生産品3
材質	無機系	変成エポキシ系	変成エポキシ系
品番	DXRFC3*	DXRFCPR	KLGRCMS
価格	180,620円／セット（税抜164,200円／セット）	137,060円／セット（税抜124,600円／セット）	13,200円／セット（税抜12,000円／セット）
入数	1セット	1セット	1セット

※1 RG補助テープは2025年7月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いはできません。
※2 RG防水テープ 100×20Mは2025年3月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いは可能です。
※3 RG防水テープ 150×500は2025年3月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いはできません。

※品番に＊マークがある商品はカラーバリエーションをご用意しております。詳しくはケイミュー屋根材総合カタログをご参照ください。

対応部材一覧（ROOGA［鉄平］同質仕様／メタル役物仕様）（換気棟/メタル役物/防水部材/タフモック/雪止め金具/施工工具/釘・ビス/補修塗料関連についてはケイミュー屋根材総合カタログをご参照ください。）

受注生産品2　商品の納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。
受注生産品3　商品の納期はご発注いただいてから約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。
受注生産品4　商品の納期はご発注いただいてから約4週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

保証 役物保証　高耐候 マークの商品は役物保証対象商品です。（詳しくは屋根材総合カタログをご参照ください）

□通気構法専用部材 受注生産品3

※通気構法専用部材は梱包単位の出荷となります。

品名	RG軒先カバー水切 高耐候	RG軒先吸気口（Z型水切用）	RG軒先吸気口（L型水切用）	RGけらばカバー水切 高耐候	RG谷板大（段有） 高耐候
形状・サイズ	ℓ=1,829 （単位:mm）  入数:5本/梱	ℓ=1,829 （単位:mm）  入数:5本/梱	ℓ=1,829 （単位:mm）  入数:5本/梱	ℓ=1,829 （単位:mm）  入数:4本/梱	ℓ=1,829 （単位:mm）  入数:2本/梱
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番(色)	DXZNT（●ブラック）	DXZVKZ（●ブラック）	DXZVKL（●ブラック）	DXZKT1T（●ブラック） DXZKT2T（●ブラウン） DXZKT5T（●オレンジ） DXZKT6T（●ブルーグリーン）	DXZT13（●ブラック） DXZT23（●ブラウン） DXZT53（●オレンジ） DXZT63（●ブルーグリーン）
価格	1,826円／本（税抜1,660円／本）	1,925円／本（税抜1,750円／本）	1,848円／本（税抜1,680円／本）	2,860円／本（税抜2,600円／本）	5,830円／本（税抜5,300円／本）

ROOGA［鉄平］同質仕様

□同質役物

品名	RG棟包	RG棟巴	RG棟巴（プレカット）	RG三つ又※1	RG三つ又（低勾配用）※2	RG隅巴
働き寸法	ℓ=550	ℓ=273	ℓ=273	—	ℓ=273	ℓ=298
品番	DRA4*U	DRB4*U	DRB4*PU	DRC4*AU	DRC4*BU	DRD4*U
価格	2,244円／本（税抜2,040円／本）	4,290円／本（税抜3,900円／本）	6,050円／本（税抜5,500円／本）	5,280円／本（税抜4,800円／本）	5,280円／本（税抜4,800円／本）	4,290円／枚（税抜3,900円／枚）
入数	1本／梱	1本／梱	1本／梱	1本／梱	1本／梱	1本／梱
出荷単位	—	—	—	—	—	—
品名	RG隅棟	RG棟止まり（プレカット）	RG差棟（鉄平用）	RG差棟剣先（鉄平用）	RG差棟止め（鉄平用）	平のし
働き寸法	ℓ=550	ℓ=273	—	—	—	—
品番	DRM4*U	DRE4*PU	DRTJ4*U	DRTK4*U	DRTL4*U	DRNH4*U
価格	2,244円／枚（税抜2,040円／枚）	6,710円／本（税抜6,100円／本）	1,639円／本（税抜1,490円／本）	2,145円／本（税抜1,950円／本）	2,530円／本（税抜2,300円／本）	1,815円／本（税抜1,650円／本）
入数	3本／梱	1本／梱	3本／梱	1本／梱	1本／梱	3本／梱
出荷単位	バラ	—	—	—	—	バラ

※1 適用勾配:4/10～6/10　※2 適用勾配:2.5/10～4/10未満

□同質役物（けらば部）

品名	RGけらば（鉄平用）	RGけらば角（鉄平用）	RGけらば止め（鉄平用）
働き寸法	ℓ=300	ℓ=280	—
品番	DRTF4*U	DRTG4*U	DRTH4*U
価格	1,639円／本（税抜1,490円／本）	2,145円／本（税抜1,950円／本）	2,530円／本（税抜2,300円／本）
入数	3本／梱	1本／梱	1本／梱
出荷単位	バラ	—	—

□同質役物（片流れ用）

品名	RG片流れ棟	RG片流れ棟巴（右）	RG片流れ棟巴（左）
働き寸法	ℓ=550	ℓ=275	ℓ=275
品番	DRAK4*U	DRBKR4*U	DRBKL4*U
価格	3,190円／本（税抜2,900円／本）	6,930円／本（税抜6,300円／本）	6,930円／本（税抜6,300円／本）
入数	1本／梱	1本／梱	1本／梱

□換気部材

品名	RG換気 鉄平用セット	RG換気 片流れ棟用セット
品番	DRTW4*U	DRTWK4*U
価格	17,160円／セット（税抜15,600円／セット）	21,670円／セット（税抜19,700円／セット）
入数	1セット／梱	1セット／梱
出荷単位	1セット	1セット

□専用役物（片流れ用）

品名	RG片流れ棟用金属面戸	RG片流れ棟用金属面戸 巴用（右）	RG片流れ棟用金属面戸 巴用（左）	RG棟桟受け金具 片流れ用 H30−50
材質	塗装溶融亜鉛-ALメッキ鋼板0.35mm厚	塗装溶融亜鉛-ALメッキ鋼板0.35mm厚	塗装溶融亜鉛-ALメッキ鋼板0.35mm厚	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板
品番	DXZBK	DXZBKR	DXZBKL	DXUK30
価格	3,850円／本（税抜3,500円／本）	2,288円／個（税抜2,080円／個）	2,288円／個（税抜2,080円／個）	16,500円／箱（税抜15,000円／箱）
入数	5本／梱	5本／梱	5本／梱	25本／箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	箱

□メタル役物

品名	RG片流れ用破風カバー水切 高耐候	RG片流れ用エンドキャップ（右） 高耐候	RG片流れ用エンドキャップ（左） 高耐候	RG片流れ用破風カバー水切（換気用） 高耐候	RGエンドキャップ 高耐候	RG金属面戸
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXZGM*	DXZGR*	DXZGL*	DXZY*	DXZE	DXZB
価格	3,300円／本（税抜3,000円／本）	2,299円／本（税抜2,090円／本）	2,299円／本（税抜2,090円／本）	3,850円／本（税抜3,500円／本）	2,387円／個（税抜2,170円／個）	3,630円／本（税抜3,300円／本）
入数	10本／梱	30個／箱	30個／箱	10本／梱	20個／箱	10本／梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

□面戸

品名	RG乾式自在面戸W
材質	エラストマーシート+アルミニウム（プチルゴムテープ2列付）
品番	DXTB1
価格	30,250円／本（税抜27,500円／本）
入数	4本／箱
出荷単位	バラ

□ビス

品名	RG役物ビス L75（パッキン付）	RG役物ビス L90（パッキン付）
材質	ステンレス（ブロンズ仕上）	ステンレス（ブロンズ仕上）
品番	DXWB175	DXWB190
価格	2,530円／袋（税抜2,300円／袋）	2,860円／袋（税抜2,600円／袋）
入数	50本／袋	50本／袋
出荷単位	袋	袋

□専用役物

品名	RG棟桟受け金具 H30−50	RG棟桟受け金具 H60−110	RG棟桟受け金具 HO
材質	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板
品番	DXUH30B	DXUH60B	DXUH0
価格	10,340円／箱（税抜9,400円／箱）	11,220円／箱（税抜10,200円／箱）	17,270円／箱（税抜15,700円／箱）
入数	25本／箱	25本／箱	50本／箱
出荷単位	箱	箱	箱

ROOGA［鉄平］メタル役物仕様

□メタル役物（けらば部）※

品名	RGメタル差けらば（右） 高耐候	RGメタル差けらば（左） 高耐候	RGメタル差棟 高耐候	棟包 高耐候	棟包 急勾配用 高耐候
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
働き寸法	ℓ=330	ℓ=330	ℓ=600	ℓ=1,820	ℓ=1,820
品番	DXZKSR*	DXZKSL*	DXZCS*	DXZM05*	DXZM35*
価格	770円／本（税抜700円／本）	770円／本（税抜700円／本）	1,276円／本（税抜1,160円／本）	3,410円／本（税抜3,100円／本）	6,160円／本（税抜5,600円／本）
入数	30本／箱	30本／箱	30本／箱	10本／束	10本／束
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

※メタル役物の色は同系色設定のため、本体とは多少の色感の違いがあります。

ご注意 ： この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

□換気役物

品名	RG換気 S型棟用 高耐候			RG換気 S型急勾配（片流れ兼用）棟用 高耐候		
	0.5P	1P	2P	0.5P	1P	2P
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚			フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚		
品番	DXZYS0*	DXZYS1*	DXZYS2*	DXZYK0*	DXZYK1*	DXZYK2*
価格	29,700円／組（税抜27,000円／組）	35,530円／組（税抜32,300円／組）	56,980円／組（税抜51,800円／組）	33,550円／組（税抜30,500円／組）	40,260円／組（税抜36,600円／組）	64,350円／組（税抜58,500円／組）
入数	1セット／組	1セット／組	1セット／組	1セット／組	1セット／組	1セット／組
サイズ	片面W104×長585×H19mm	片面W104×長1,040×H19mm	片面W104×長1,948×H19mm	片面W130×長585×H19mm	片面W130×長1,040×H19mm	片面W130×長1,948×H19mm

品名	RG換気 L350型棟用 高耐候			RG換気 方形棟用 受注生産品2 高耐候
	0.5P	1P	2P	
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚			フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXZYG0*	DXZYG1*	DXZYG2*	DXZYH*
価格	46,970円／組（税抜42,700円／組）	56,320円／組（税抜51,200円／組）	90,200円／組（税抜82,000円／組）	250,580円／本（税抜227,800円／本）
入数	1セット／組	1セット／組	1セット／組	1セット／梱
サイズ	片面W170×長455×H73mm	片面W170×長910×H73mm	片面W170×長1,820×H73mm	上面685角（内部573角）×H270mm

ROOGA［鉄平］同質仕様・メタル役物仕様共通部材

□メタル役物

品名	RG雨押え 高耐候	RG軒先水切Z型 高耐候	RG軒先水切L型 高耐候	RGけらば捨樋
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXZA*	DXZN	DXZNK	DXZJ1
価格	3,410円／本（税抜3,100円／本）	1,903円／本（税抜1,730円／本）	2,387円／本（税抜2,170円／本）	1,496円／本（税抜1,360円／本）
入数	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ
品名	RG壁際捨水切	RG壁際捨樋	RG壁止まり役物（右）	RG壁止まり役物（左）
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	カラーステンレス0.35mm厚	カラーステンレス0.35mm厚
品番	DXZQ	DXZR	DXZD1	DXZD2
価格	2,640円／本（税抜2,400円／本）	1,694円／本（税抜1,540円／本）	4,840円／個（税抜4,400円／個）	4,840円／個（税抜4,400円／個）
入数	10本／梱	10本／梱	20個／箱	20個／箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ

□広小舞・面戸、防水シーラー

品名	タフモック 30×40	タフモック 35×45	タフモック 18×90	タフモック 18×45	タフモック 15×30
材質	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン
品番	DXBW30403	DXBW35453	KLBW18903	KLBW18453	DXBW15303
価格	2,156円／本（税抜1,960円／本）	2,530円／本（税抜2,300円／本）	1,903円／本（税抜1,730円／本）	1,375円／本（税抜1,250円／本）	792円／本（税抜720円／本）
入数	10本／束	6本／束	10本／束	20本／束	18本／束
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

品名	RG防水シーラー 30×20	RG防水シーラー 30×25	RG防水シーラー壁際流れ方向用	RG防水シーラー15×15
材質	EPDM発泡体（裏面粘着層付）	EPDM発泡体（裏面粘着層付）	EPDM発泡体（裏面粘着層付）	EPDM発泡体（裏面粘着層付）
品番	DXS20	DXS25	DXSKG	DXS15
価格	12,100円／箱（税抜11,000円／箱）	14,850円／箱（税抜13,500円／箱）	10,010円／袋（税抜9,100円／袋）	5,830円／箱（税抜5,300円／箱）
入数	10本／箱	10本／箱	10本／袋	10本／箱
出荷単位	箱	箱	袋	箱

□屋根釘・ビス

品名	役物固定釘 32SUS	RG金具固定釘 L32	RG軒先釘 L50	RGクリップ 鉄平用	RG屋根ビス L65
材質	ステンレス（ブロンズ仕上）	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
品番	KLWM132	DXWN132	DXWNL50A	DXQT	DXWB165A
価格	1,045円／袋（税抜950円／袋）	924円／袋（税抜840円／袋）	1,980円／袋（税抜1,800円／袋）	6,930円／袋（税抜6,300円／袋）	2,750円／袋（税抜2,500円／袋）
入数	100本／袋	83本／袋	100本／袋	50個／袋	100本／袋
出荷単位	袋	袋	袋	袋	袋

□防水部材

品名	RG補助テープ※1	片面防水テープ 330×330	RG防水テープ 100×20M※2	片面防水テープ 100×20M	RG防水テープ 150×500※3	片面防水テープ 150×490	ルーフキーパー	プライマー（ルーフキーパー用）	RG現地加工用コイル
材質	EPDM（裏面粘着層付）	プチルゴム系（裏面粘着層付）	プチルゴム系（裏面粘着層付）		EPDM（裏面粘着層付）	高分子系（裏面粘着層付）	変成シリコン系	アクリルシリコン溶剤系	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXBA	DXP4	DXP2C	DXP2D	DXP1A	DXP1B	KLBS*	DXPR	DXZQ5*
価格	572円／枚（税抜520円／枚）		8,470円／本（税抜7,700円／本）		330円／枚（税抜300円／枚）	407円／枚（税抜370円／枚）	2,299円／本（税抜2,090円／本）	2,420円／個（税抜2,200円／個）	45,210円／本（税抜41,100円／本）
入数	100枚／箱	50枚／箱	8本／箱		50枚／箱	100枚／箱	10本／箱	20個／箱	1本／梱
出荷単位	バラ		バラ		バラ		バラ	バラ	—

□雪止め金具

品名	RG雪止め金具タイプW（鉄平用）
材質	ステンレス（SUS304）
品番	DXBYTW*
価格	1,375円／本（税抜1,250円／本）
入数	50本／箱
出荷単位	バラ

□雨押え換気部材

品名	RG換気S型雨押え用セット 高耐候
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXZYA1*
価格	31,460円／セット（税抜28,600円／セット）
入数	1セット／梱
出荷単位	1セット

□ROOGA専用切断台

品名	ROOGA専用切断台
品番	DXKGA
価格	93,280円／台（税抜84,800円／台）
入数	1台／箱
品名	集じんホース（分岐タイプ）
品番	DXKGAH2
価格	30,360円／本（税抜27,600円／本）
入数	1本／箱
品名	接続アダプター
品番	DXKGAH3
価格	5,060円／セット（税抜4,600円／セット）
入数	1セット／袋

□補修用部材

品名	RG補修塗料セット 化粧面専用	RG補修塗料セット 切断木口用	グラッサ用メタル役物補修塗料
材質	無機系	アクリル系	フッ素系（一液タイプ）
品番	DRHD3*	DXHC3*	DXZHT5*
価格	12,760円／箱（税抜11,600円／箱）	2,189円／箱（税抜1,990円／箱）	4,950円／缶（税抜4,500円／缶）
入数	1セット／箱	1セット／箱	1個／梱

□グラッサリフレッシュコート ROOGA用

品名	グラッサ・リフレッシュコート ROOGA用 受注生産品4	グラッサ・リフレッシュコート ROOGA用シーラー 受注生産品4	グラッサ・リフレッシュコート 金属用シーラー 受注生産品3
材質	無機系	変成エポキシ系	変成エポキシ系
品番	DXRFC3*	DXRFCPR	KLGRCMS
価格	180,620円／セット（税抜164,200円／セット）	137,060円／セット（税抜124,600円／セット）	13,200円／セット（税抜12,000円／セット）
入数	1セット	1セット	1セット

※1 RG補助テープは2025年7月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いはできません。
※2 RG防水テープ 100×20Mは2025年3月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いは可能です。
※3 RG防水テープ 150×500は2025年3月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いはできません。

※品番に＊マークがある商品はカラーバリエーションをご用意しております。詳しくはケイミュー屋根材総合カタログをご参照ください。

対応部材一覧（グランネクスト／カラーベスト）

（換気棟/メタル役物/防水部材/タフモック/雪止め金具/施工工具/釘・ビス/補修塗料関連についてはケイミュー屋根材総合カタログをご参照ください。）

受注生産品2　商品の納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

受注生産品3　商品の納期はご発注いただいてから約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

保証 役物保証　高耐候 マークの商品は役物保証対象商品です。（詳しくは屋根材総合カタログをご参照ください）

□通気構法専用部材　受注生産品3

※通気構法専用部材は梱包単位の出荷となります。

品名	T軒先水切(小) 高耐候	T軒先水切(大) 高耐候	T軒先水切(大)雪国用 高耐候	T軒先吸気口	T谷板 高耐候	Tけらば水切カバー 高耐候
形状・サイズ	ℓ=1,829　(単位:mm)  入数:5本/梱	ℓ=1,829　(単位:mm)  入数:5本/梱	ℓ=1,829　(単位:mm)  入数:5本/梱	ℓ=1,829　(単位:mm)  入数:5本/梱	ℓ=1,829　(単位:mm)  入数:2本/梱	ℓ=1,829　(単位:mm)  入数:5本/梱
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)
品番(色)	KLZN862(●Gブラック)	KLZN1862(●Gブラック)	KLZN2862(●Gブラック)	KLZV832(●ブラック)	KLZT862(●Gブラック)	KLZK862(●Gブラック)
	KLZN864(●Gシルバー)	KLZN1864(●Gシルバー)	KLZN2864(●Gシルバー)		KLZT864(●Gシルバー)	KLZK864(●Gシルバー)
	KLZN861(●Gブラウン)	KLZN1861(●Gブラウン)	KLZN2861(●Gブラウン)		KLZT861(●Gブラウン)	KLZK861(●Gブラウン)
	KLZN867(●Gグリーン)	KLZN1867(●Gグリーン)	KLZN2867(●Gグリーン)		KLZT867(●Gグリーン)	KLZK867(●Gグリーン)
	KLZN860(●Gブルー)※	KLZN1860(●Gブルー)※	KLZN2860(●Gブルー)※		KLZT860(●Gブルー)※	KLZK860(●Gブルー)※
	KLZN869(●Gレッド)	KLZN1869(●Gレッド)	KLZN2869(●Gレッド)		KLZT869(●Gレッド)	KLZK869(●Gレッド)
価格	1,540円／本(税抜1,400円／本)	2,079円／本(税抜1,890円／本)	3,630円／本(税抜3,300円／本)	2,365円／本(税抜2,150円／本)	5,280円／本(税抜4,800円／本)	2,750円／本(税抜2,500円／本)

品名	Tけらば捨水切(5.2mm厚用)※1	Tけらば捨水切(6.0mm厚用)※2	T捨樋	T捨板水切(5.2mm厚用)※1	T捨板水切(6.0mm厚用)※2
形状・サイズ	ℓ=1,829　(単位:mm)  入数:4本/梱	ℓ=1,829　(単位:mm) 入数:4本/梱	ℓ=1,829　(単位:mm)  入数:4本/梱	ℓ=1,829　(単位:mm)  入数:4本/梱	ℓ=1,829　(単位:mm)  入数:4本/梱
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番(色)	KLZK1832(●ブラック)	KLZK2832(●ブラック)	KLZS832(●ブラック)	KLZS1832(●ブラック)	KLZS2832(●ブラック)
価格	2,200円／本(税抜2,000円／本)	2,222円／本(税抜2,020円／本)	1,727円／本(税抜1,570円／本)	3,740円／本(税抜3,400円／本)	3,740円／本(税抜3,400円／本)

※1 適用屋根材は〈グランネクスト〉シンプル〈カラーベスト〉コロニアル

※2 適用屋根材は〈グランネクスト〉うろこ、ヒシ

※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。

□換気棟

品名	棟用 L350型 高耐候			棟用 L型 高耐候		
	0.5P	1P	2P	0.5P	1P	2P
有効換気面積	175cm²	350cm²	700cm²	60cm²	120cm²	240cm²
対応天井面積	28.0m²/本	56.0m²/本	112.0m²/本	9.6m²/本	19.2m²/本	38.4m²/本
有効長さ	455mm	910mm	1,820mm	455mm	910mm	1,820mm
サイズ	片面W170×長585×H73mm	片面W170×長1,040×H73mm	片面W170×長1,950×H73mm	片面W130×長515×H34mm	片面W130×長970×H34mm	片面W130×長1,880×H34mm
対応勾配	2.5/10～8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)			2.5/10～8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		
必要最低設置長さ※	全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅104mm)			全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅104mm)		
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)			塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)		
品番	KLYG06*	KLYG16*	KLYG26*	KLYL06*	KLYL16*	KLYL26*
価格	31,240円／組(税抜28,400円／組)	42,680円／組(税抜38,800円／組)	70,730円／組(税抜64,300円／組)	20,680円／組(税抜18,800円／組)	25,520円／組(税抜23,200円／組)	44,990円／組(税抜40,900円／組)

品名	棟用 S型 高耐候			急勾配棟用 S型 高耐候		
	0.5P	1P	2P	0.5P	1P	2P
有効換気面積	60cm²	120cm²	240cm²	60cm²	120cm²	240cm²
対応天井面積	9.6m²/本	19.2m²/本	38.4m²/本	9.6m²/本	19.2m²/本	38.4m²/本
有効長さ	585mm	1,040mm	1,948mm	585mm	1,040mm	1,948mm
サイズ	片面W104×長585×H19mm	片面W104×長1,040×H19mm	片面W104×長1,948×H19mm	片面W130×長585×H19mm	片面W130×長1,040×H19mm	片面W130×長1,948×H19mm
対応勾配	2.5/10～8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)			平棟使い:2.5/10～12/10、片流れ使い:2.5/10～6/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		
必要最低設置長さ※	全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅104mm)			全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅130mm)		
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物) ※1			塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物) ※1		
品番	KLYS06*:KLYS058(●Gオレンジ)	KLYS16*:KLYS158(●Gオレンジ)	KLYS26*:KLYS258(●Gオレンジ)	KLYK06*:KLYK058(●Gオレンジ)	KLYK16*:KLYK158(●Gオレンジ)	KLYK26*:KLYK258(●Gオレンジ)
価格	19,800円／組(税抜18,000円／組)	25,410円／組(税抜23,100円／組)	39,710円／組(税抜36,100円／組)	25,410円／組(税抜23,100円／組)	30,140円／組(税抜27,400円／組)	50,820円／組(税抜46,200円／組)

品名	棟用 L600型 受注生産品2 高耐候	棟用 L350型 ステンレス		片流れ棟用 S型 高耐候	
	1P	1P	2P	1P	2P
有効換気面積	600cm²	350cm²	700cm²	120cm²	240cm²
対応天井面積	96.0m²/本	56.0m²/本	112.0m²/本	19.2m²/本	38.4m²/本
有効長さ	910mm	910mm	1,820mm	1,040mm	1,948mm
サイズ	片面W227×長1,364×H98mm	片面W170×長1,040×H73mm	片面W170×長1,950×H73mm	片面W250・側面W133×長1,040×H19mm	片面W250・側面W133×長1,948×H19mm
対応勾配	2.5/10～6/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)	2.5/10～8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		2.5/10～6/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)	
必要最低設置長さ※	切妻:全有効長さ+300mm、寄棟:全有効長さ(接続可能棟包サイズ:幅130mm)	全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅104mm)		全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅250×130mm)	
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)	ステンレス(SUS304)0.35mm厚(メタル換気役物)		塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物) ※1	
品番	KLYN16*	KLYG12*A	KLYG22*A	KLYKT16*:KLYKT158(●Gオレンジ)	KLYKT26*:KLYKT258(●Gオレンジ)
価格	132,550円／組(税抜120,500円／組)	70,400円／組(税抜64,000円／組)	99,330円／組(税抜90,300円／組)	30,140円／組(税抜27,400円／組)	49,500円／組(税抜45,000円／組)

品名	雨押え用 S型 高耐候		方形 受注生産品2 高耐候	メタル換気棟用 防火ダンパー
	1P	2P		
有効換気面積	60cm²	120cm²	600cm²	300cm²
対応天井面積	9.6m²/本	19.2m²/本	96.0m²/個	48.0m²／本
有効長さ	1,040mm	1,948mm	–	–
サイズ	片面W100×長1,040×H19mm	片面W100×長1,948×H19mm	上面685角(内部573角)×H270mm	長さ:900mm
対応勾配	2.5/10～8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		2.5/10～8/10	2.5/10～8/10
必要最低設置長さ※	全有効長さ+300mm		–	–
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物) ※1		塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物) ※1	本体:塗装GLめっき鋼板 発泡材:グラファイト系熱発泡材
品番	KLYA16*:KLYA158(●Gオレンジ)	KLYA26*:KLYA258(●Gオレンジ)	KLYH6*:KLYH58(●Gオレンジ)	KLYBD(●ブラック)
価格	22,440円／組(税抜20,400円／組)	37,070円／組(税抜33,700円／組)	195,140円／組(税抜177,400円／組)	10,120円／本(税抜9,200円／本)

※1 Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚です。

※「必要最低設置長さ」は、換気役物を取り付けるために最低限必要な設定部位の長さを示します。

ご注意 ： この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

□メタル役物

品名	棟包 高耐候	棟包急勾配用 高耐候	雨押え 高耐候	棟コーナー 高耐候
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) ※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) ※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) ※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) ※1
品番	KLZM06*:KLZK06(●Gオレンジ)	KLZM36*:DXZM355(●Gオレンジ)	KLZA06*:KLZA058(●Gオレンジ)	KLZC06*:KLZC058(●Gオレンジ)
価格	3,410円／本(税抜3,100円／本)	6,160円／本(税抜5,600円／本)	2,387円／本(税抜2,170円／本)	770円／本(税抜700円／本)
入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	50本/梱
品名	棟包片流れ用 高耐候	現地加工用コイル 高耐候	野地板キャップ	剣先 高耐候
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) ※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) ※1	塗装GLめっき鋼板 0.35㎜(メタル役物)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) ※1
品番	KLZKT16*:KLZKT158(●Gオレンジ)	KLZQ6*:DXZQ55(●Gオレンジ)	KLZNC032(●ブラック)	KLZMK06*:KLZMK058(●Gオレンジ)
価格	6,930円／本(税抜6,300円／本)	45,210円／本(税抜41,100円／本)	583円／本(税抜530円／本)	1,727円／本(税抜1,570円／本)
入数	5本/梱	1本入	20本/梱	15本/梱

※1 Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚です。

□防水部材　※下葺材についてはJIS A 6111を満たす透湿系ルーフィング(現地調達)をご使用ください。

品名	補助シート	両面防水テープ50		RG防水テープ 100×20M※1 ▶ 片面防水テープ 100×20M
サイズ	幅50mm×長さ100mm×厚み1.0mm	幅50mm×長さ20m×厚み0.5mm	幅50mm×長さ20m×厚み0.23mm	幅100mm×厚さ0.5mm×20m巻
質量	–	–	–	–
材質	改質アスファルト	ブチルゴム系	アクリル系	ブチルゴム系(裏面粘着層付)
品番	KLRKT	B401(ブラック)	B421(ブラック)	DXP2C ▶ DXP2D
価格	23,980円／梱(税抜21,800円／梱)	2,970円／巻(税抜2,700円／巻)	2,530円／巻(税抜2,300円／巻)	8,470円／本(税抜7,700円／本)
入数	500枚／梱	1巻／袋(16袋／箱)	1巻／袋(20袋／箱)	8本／箱

※1 RG防水テープ 100×20Mは2025年3月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いは可能です。

□タフモック

品名	タフモック			
サイズ	18×45×3,000mm	18×90×3,000mm	30×40×3,000mm	35×45×3,000mm
材質	ハイインパクトポリスチレン			
品番	KLBW18453	KLBW18903	DXBW30403	DXBW35453
価格	1,375円／本(税抜1,250円／本)	1,903円／本(税抜1,730円／本)	2,156円／本(税抜1,960円／本)	2,530円／本(税抜2,300円／本)

□雪止め役物

品名	スマート雪止め金具	雪止め金具		雪止めアングル		雪止めアングル固定金具※1	
長さ	150mm	–		1,874mm		410mm	
厚さ	–	1.5mm		2.0mm		1.5mm	
材質	ステンレス(SUS430)	ステンレス(SUS304)		ステンレス(SUS304)		ステンレス(SUS304)	
品番	KLBYS1*	KLBY12(●ブラック)	KLBY11(●ブラウン)	KLBY22(●ブラック)	KLBY21(●ブラウン)	KLBY32(●ブラック)	KLBY31(●ブラウン)
価格	330円／本(税抜300円／本)	1,980円／本(税抜1,800円／本)		7,260円／本(税抜6,600円／本)		2,299円／本(税抜2,090円／本)	
入数	100本／梱	50本／箱		5本／梱		50本／箱 (雪止めアングル留め付け用ボルト、ナット(1セット／本)付)	

※1 雪止めアングル留め付け用ボルト、ナット(1セット／本)付

□施工工具

品名	シングルカッター
サイズ	長さ1,115×高さ440×幅260mm
主刃サイズ	970mm
重量(除工具)	約22kg
品番	KLKGD
価格	207,350円(税抜188,500円)
付属品	・すき間ゲージ兼用スパナM8×M16　1本 ・六角棒レンチ4mm　1本

品名	スレーターズリッパー
品番	KLKGL
価格	16,500円(税抜15,000円)

品名	隙間ゲージ
品番	KLKGG
価格	693円(税抜630円)

品名	スレーターズネイルソー
品番	KLKGCBZ1
価格	13,090円(税抜11,900円)
付属品	替刃1枚、取り扱い説明書

□釘・ビス

品名	屋根材本体留付け用		屋根材本体補強用		役物関連留付け用	
	スレート固定ビス30SUS	スレート固定ビス35SUS	強風補強ビス35SUS	強風補強ビス40SUS	役物固定釘32SUS	RG屋根ビス L65
サイズ	長さ30mm(φ4.0mm)	長さ35mm(φ4.0mm)	長さ35mm(φ4.5mm)	長さ40mm(φ4.5mm)	長さ32mm(φ2.7mm)	長さ65mm(φ4.2mm)
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス(ブロンズ仕上)	ステンレス(ブロンズ仕上)	ステンレス(ブロンズ仕上)	ステンレス
品番	KLWB130	KLWB135	KLWC335	KLWC340	KLWM132	DXWB165A
価格	7,150円／箱(税抜6,500円／箱)	8,140円／箱(税抜7,400円／箱)	15,950円／箱(税抜14,500円／箱)	18,040円／箱(税抜16,400円／箱)	1,045円／袋(税抜950円／袋)	2,750円／袋(税抜2,500円／袋)
入数	500本／箱	500本／箱	500本／箱	500本／箱	100本／袋	100本／袋
出荷単位	箱	箱	箱	箱	袋	袋

※RG屋根ビスL65は棟コーナー留め付け時に使用します。

□補修塗料関連

品名	補修塗料グラッサ・シリーズ用		グラッサ用メタル役物・換気棟補修塗料		ルーフキーパー(接着剤・シーリング兼用)
	グランネクスト ヒシ／シンプル、カラーベスト 遮熱グラッサ／グラッサ・シリーズ用 ※遮熱グラッサ用補修塗料に遮熱機能はありません。	グランネクスト うろこ		Gオレンジ用	
材質	無機系		アクリル系(一液タイプ)	フッ素系(一液タイプ)	変成シリコン系
容量	主剤50g、硬化剤A・Bセット (施工面積 約0.7m²/セット※目安の面積です。)／攪拌棒1本・ハケ1本付		容量:15mℓ/本(ペンタイプ) (施工面積 約0.06m²/本※目安の面積です。)	容量:90g/缶(ハケ塗りタイプ) (施工面積 約0.34m²/缶※目安の面積です。)／ハケ1本付	容量:333mℓ/本
品番	KLHT***	KLHT***A	KLZHT6*	DXZHT55	KLBS*
価格	6,710円／セット(税抜6,100円／セット)		2,530円／本(税抜2,300円／本)	4,950円／缶(税抜4,500円／缶)	2,299円／本(税抜2,090円／本)

※品番に＊マークがある商品はカラーバリエーションをご用意しております。詳しくはケイミュー屋根材総合カタログをご参照ください。